



### Układ konstrukcji stalowej




stężenie poziome  
napinane śrubą rymską  
pręt Ø12, M12

stężenie pionowe  
napinane śrubą rymską  
pręt Ø12, M12


### Przekrój 1-1



### DETAL A 1:20



### DETAL B 1:20




### Legenda:

	Poza zakresem
	Istn.
	Wyburzenie
	Wyburzenie
	Lekka zabudowa
	Zamurowanie
	Mur proj.
	Żelbet

STAL: S235JR  
ELEKTRODY: ER146  
ZABEZP.: Ocynk+Malowanie – środowisko C3, warstwy min. 160µm  
PODLEWKI: Bezskurczowe lub lekko ekspansywne zaprawy montażowe o wytrzymałości na ściskanie po 24h 35MPa, 28dn 70MPa

### UWAGI:

- 1.Wymiary w cm, chyba, że podano inaczej
- 2.Wymiary weryfikować przed prefabrykacją
- 3.Obowiązują zapisy opisu technicznego
- 4.Realizować w koordynacji z pozostałymi branżami
- 5.Wymiary i lokalizacja otworów w dachu do skorelowania z układem zeber

SCHEMAT:			
INWESTOR:		ADRES:	
COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.		ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. Jakub Beszczyński	POM/0124/POOK/11		<b>A.DO XXI</b> <i>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i> <b>Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań</b> tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Kamil Trzciański	POM/0149/PWOK/15		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: LUTY 2017	SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
RZUT DACHU			KB-02