

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## Kosztorys

Obiekt      Nowe Ogrody 1-6 budynek nr 6 , I piętro pom -Lasery-instalacja konstrukcji pod centrale+ naprawa dachu  
 Kod CPV    45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne  
 Budowa     COPERNICUS  
 Inwestor    COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
               ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Poziom cen    11.2017

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

---

Sporządził    Czesław Pestka

---

Gdańsk 04.12.2017

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nowe Ogrody 1-6 budynek nr 6 , I piętro pom -Lasery-instalacja konstrukcji pod centrale+ naprawa dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Konstrukcje stalowe dach</b>		
1	KNR 205/0208-05- 00□ 205 0208-05□00 1	Konstrukcja stalowa ocynkowana ,malowana pod centrale wentylacyjne-dostawa i montaż zgodnie z projektem konstrukcji-(Kotwy bchemiczne,nakrętki ,podkładki,śruby rzymskie,stal profilowa,pręt o śr.12mm)	t	1,650
2	KNR 012/0829-07- 00□ 012 0829-07□00 1	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm kolor żółty - metodą kombinowaną..Płytki zgodnie z dokum.płytki ceramiczne, prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o nasiąkliwości wodnej 0,5%?E<3%, GRUPA B1b, monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070 (kolor żółty)	m2	3,080
3	KNR 012/0829-07- 00□ 012 0829-07□00 1	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm kolor szary - metodą kombinowaną.Płytki zgodnie z dokum.płytki ceramiczne, prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o nasiąkliwości wodnej 0,5%?E<3%, GRUPA B1b, monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005 (kolor szary)	m2	3,080
		<b>Dach</b>		
4	KNR 202/0504-02- 00□ 202 0504-02□00 1	Uzupełnienie ubytków izolacji po pracach związanych z demontażem ścianek szklanych(luksferów) oraz wokół nowych otworów dachowych-pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe.	m2	184,500
		184,5	razem	184,500
5	202-0515 02/00	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynk gr.0,6mm(wymiana opierzenia po pracach związanych z demontażem lukserów)	m2	2,200
6	202-1214 01/00	Schody stalowe techniczne +pomost stalowy nad kanałami wentylacyjnymi	kpl	1,000
7	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru drzwi stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,100
8	KNR 2-02 1019/02	Skrzydła drzwiowe stalowe z nadprożami dł L 140 cm z wykuciem bruzd, osadzeniem ,otynkowaniem ościeży i pomalowaniem wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielnne o powierzchni ponad 2,00m2	m2	2,100

Nowe Ogrody 1-6 budynek nr 6 , I piętro pom -Lasery-instalacja konstrukcji pod centrale+ naprawa dachu

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>Konstrukcje stalowe dach</b>							
1	KNR 205/0208-05-00 □ 205 □ 0208-05 □ 00 □ 1 Konstrukcja stalowa ocynkowana ,malowana pod centrale wentylacyjne-dostawa i montaż zgodnie z projektem konstrukcji-(Kotwy bchemiczne,nakrętki ,podkładki,śruby rzymskie,stal profilowa,pręt o śr.12mm) 1,65 t  <b>Materiały</b> Kompletna konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne ( R+M)-konstrukcja i montaż zgodnie z proj.konstrukcji <b>Sprzęt</b> Żuraw samochodowy 5-6 t (1) Ciągnik kołowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) Przyczepa skrzyniowa 10 t Spawarka elektryczna wirująca 300 A	kg  m-g m-g m-g m-g	1000  1,1 1,9 1,9 19,1	1.650,000  1,815 3,135 3,135 31,515	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR 012/0829-07-00 □ 012 □ 0829-07 □ 00 □ 1 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm kolor żółty - metodą kombinowaną..Płytki zgodnie z dokum.płytki ceramiczne, prasowane na sucho, podłogowe, szklowane, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o nasiąkliwości wodnej 0,5%?E<3%, GRUPA B1b, monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070 (kolor żółty) 3,08 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna <b>Materiały</b> Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz. Suche zaprawy do spoinowania Płytki ceramiczne 20x20cm Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t Środek transportowy (1)	r-g  kg kg m2 %  m-g m-g	1,5797  5,2 0,6 1,02 1,5  0,0295 0,0275	4,865  16,016 1,848 3,142  0,091 0,085	0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR 012/0829-07-00 □ 012 □ 0829-07 □ 00 □ 1 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm kolor szary - metodą kombinowaną.Płytki zgodnie z dokum.płytki ceramiczne, prasowane na sucho, podłogowe, szklowane, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o nasiąkliwości wodnej 0,5%?E<3%, GRUPA B1b, monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005 (kolor szary) 3,08 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna <b>Materiały</b> Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz. Suche zaprawy do spoinowania Płytki ceramiczne 20x20cm Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t Środek transportowy (1)	r-g  kg kg m2 %  m-g m-g	1,5797  5,2 0,6 1,02 1,5  0,0295 0,0275	4,865  16,016 1,848 3,142  0,091 0,085	0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	<b>RAZEM: Konstrukcje stalowe dach</b>							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	<b>Razem element</b>						<b>0,00</b>	
	<b>Dach</b>							



Nowe Ogrody 1-6 budynek nr 6 , I piętro pom -Lasery-instalacja konstrukcji pod centrale+ naprawa dachu

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	<b>RAZEM: Dach</b>							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	<b>Razem element</b>						<b>0,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	