

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## Kosztorys

Obiekt      Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 I piętro Pom Lasery  
 Kod CPV    45421131-1 - Instalowanie drzwi  
 Budowa     COPERNICUS  
 Inwestor    COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
               ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Poziom cen    11.2017

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

---

Sporządził    Czesław Pestka

---

Gdańsk 04.12.2017

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 I piętro Pom Lasery

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Stolarka drzwiowa HPL</b>		
1	KNNR 002/1104-02-00□ 002 1104-02□00 1	Ościeżnice: drewniane regulowane zgodnie z dokumentacją	m2	10,920
2	KNR 202/1022-01-00□ 202 1022-01□00 1	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe.Drzwi D2 zgodnie z dokumentacją	m2	2,100
3	KNR 202/1022-05-00□ 202 1022-05□00 1	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe, z bulajem,z kratką wentylacyjną.Drzwi D4 zgodnie z dokumentacją	m2	2,310
4	KNR 202/1022-01-00□ 202 1022-01□00 1	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe,z kratką wentylacyjną.Drzwi D1 i D3 zgodnie z dokumentacją	m2	6,510
		<b>Stolarka drzwiowa aluminiowa wraz z obróbką osadzenia</b>		
5	KNR 202/1040-02-00□ 202 1040-02□00 1	drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką, EI60.Kompletne drzwi DP1 zgodnie z dokumentacją	m2	4,152
6	KNR 202/1040-02-00□ 202 1040-02□00 1	drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką, EI60.Kompletne drzwi DP1* zgodnie z dokumentacją	m2	4,152
7	KNR 202/1040-02-00□ 202 1040-02□00 1	drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką.Kompletne drzwi DA1 zgodnie z dokumentacją	m2	4,152
8	KNR 202/1040-01-00□ 202 1040-01□00 1	drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką.Kompletne drzwi DA2 i DA3 zgodnie z dokumentacją	m2	5,308
9	KNR 202/1040-01-00□ 202 1040-01□00 1	Drzwi ze stali nierdzewnej uchylne jednoskrzydłowe otwierane ręcznie pełne. Wyposażenie: Klamka, zamek patentowy.Kompletne drzwi DA4 zgodnie z dokumentacją	m2	1,845
10	KNR 202/1040-02-00□ 202 1040-02□00 1	drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, dwuskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA5 zgodnie z dokumentacją	m2	2,870
11	KNR 202/1040-01-00□ 202 1040-01□00 1	drzwi ze stali kwasoodpornej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA6 zgodnie z dokumentacją	m2	2,870
12	KNR 202/1040-01-00□ 202 1040-01□00 1	drzwi ze stali kwasoodpornej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA7 zgodnie z dokumentacją	m2	1,845

Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 1 piętro Pom Lasery

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 202/1040-01- 00 □ 202 1040-01 □ 00 1	drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA8 zgodnie z dokumentacją	m2	2,255

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>Stolarka drzewiowa HPL</b>							
1	KNNR_002/1104-02-00□002□1104-02□00□1 Ościeżnice: drewniane regulowane zgodnie z dokumentacją 10,92 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Pianka poliuretanowa Ościeżnice drewniane Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g  kg m2 szt %  m-g	1,75  0,035 1 6 15  0,01	19,110  0,382 10,920 65,520  0,109	0,00  0,00 0,00 0,00  0,00	0,00       	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00	
2	KNR_202/1022-01-00□202□1022-01□00□1 drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe.Drzwi D2 zgodnie z dokumentacją 2,1 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Skrzydła płyt.drzwi wewnętrzn.konfekcjonow. <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany Środek transportowy (1)  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g  m2  m-g m-g	0,51  1  0,04 0,02	1,071  2,100  0,084 0,042	0,00  0,00  0,00 0,00	0,00  0,00-	0,00  0,00 0,00 0,00	
3	KNR_202/1022-05-00□202□1022-05□00□1 drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe, z bulajem,z kratką wentylacyjnąDrzwi D4 zgodnie z dokumentacją 2,31 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe, z bulajem przeszklonym szkłem mlecznym bezpiecznym P5A i kratką nawiewną Drzwi DW1 zgodni e z dokumentacją Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany Środek transportowy (1)  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g  m2  %	0,46  1  1,5	1,063  2,310   	0,00  0,00   	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00	
4	KNR_202/1022-01-00□202□1022-01□00□1 Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe,z kratką wentylacyjną.Drzwi D1 i D3 zgodnie z dokumentacją 6,51 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, bezprzylgowe, z kratką nawiewną .Drzwi DW2 zgodnie z dokumentacją Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany Środek transportowy (1)  Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g  m2  %	0,51  1  1,5	3,320  6,510   	0,00  0,00   	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00	
	<b>RAZEM: Stolarka drzewiowa HPL</b>  Razem k.b. Koszty zakupu 0%					0,00	0,00 0,00	0,00

Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 I piętro Pom Lasery

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	<b>Razem element</b>						<b>0,00</b>	
	<b>Stolarka drzwiowa aluminiowa wraz z obróbką obsadzenia</b>							
5	KNR 202/1040-02-00□ 202□1040-02□00□1 drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką, EI60.Kompletne drzwi DP1 zgodnie z dokumentacją 4,152 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,31	13,743	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	DRZWI EI60 -DP1	m2	1	4,152	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,415	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,329	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe	szt	4,3	17,854	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,208	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,249	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 202/1040-02-00□ 202□1040-02□00□1 drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką, EI60.Kompletne drzwi DP1* zgodnie z dokumentacją 4,152 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,31	13,743	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	DRZWI EI60 -DP1*	m2	1	4,152	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,415	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,329	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe	szt	4,3	17,854	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,208	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,249	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 202/1040-02-00□ 202□1040-02□00□1 drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką.Kompletne drzwi DA1 zgodnie z dokumentacją 4,152 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,31	13,743	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Drzwi DA1	m2	1	4,152	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,415	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,329	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe	szt	4,3	17,854	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,208	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,249	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 202/1040-01-00□ 202□1040-01□00□1 drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z grafiką.Kompletne drzwi DA2 i DA3 zgodnie z dokumentacją 5,308 m2							
	<b>Robocizna</b>							

Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 I piętro Pom Lasery

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna razem	r-g	3,64	19,321	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Drzwi DA2 i DA3	m2	1	5,308	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,531	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,34	1,805	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe do bet.	szt	5	26,540	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,265	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,318	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 202/1040-01-00□202□1040-01□00□1 Drzwi ze stali nierdzewnej uchylne jednoskrzydłowe otwierane ręcznie pełne. Wyposażenie: Klamka, zamek patentowy.Kompletne drzwi DA4 zgodnie z dokumentacją 1,845 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,64	6,716	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Drzwi DA4	m2	1	1,845	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,185	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,627	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe do bet.	szt	5	9,225	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,092	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,111	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR 202/1040-02-00□202□1040-02□00□1 drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, dwuskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA5 zgodnie z dokumentacją 2,87 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,31	9,500	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Drzwi DA5	m2	1	2,870	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,287	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,32	0,918	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe	szt	4,3	12,341	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,144	0,00			0,00
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,172	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR 202/1040-01-00□202□1040-01□00□1 drzwi ze stali kwasoodpornej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem.Kompletne drzwi DA6 zgodnie z dokumentacją 2,87 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	3,64	10,447	0,00	0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Drzwi DA6	m2	1	2,870	0,00		0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,287	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,976	0,00		0,00	
	Kolki rozporowe stalowe do bet.	szt	5	14,350	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg budowlany	m-g	0,05	0,144	0,00			0,00

Nowe Ogrody 1-6 Budynek nr 6 1 piętro Pom Lasery

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,172	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							0,00
12	KNR 202/1040-01-00 □ 202 □ 1040-01 □ 00 □ 1 drzwi ze stali kwasoodpornej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem. Kompletne drzwi DA7 zgodnie z dokumentacją  1,845 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Drzwi DA7 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" Pianka poliuretanowa Kołki rozporowe stalowe do bet. Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany Środek transportowy (1)	r-g  m2 kg kg szt %	3,64  1 0,1 0,34 5 1,5	6,716  1,845 0,185 0,627 9,225	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00          0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00          0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR 202/1040-01-00 □ 202 □ 1040-01 □ 00 □ 1 drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniem. Kompletne drzwi DA8 zgodnie z dokumentacją  2,255 m2  <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Drzwi DA8 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" Pianka poliuretanowa Kołki rozporowe stalowe do bet. Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Wyciąg budowlany Środek transportowy (1)	r-g  m2 kg kg szt %	3,64  1 0,1 0,34 5 1,5	8,208  2,255 0,226 0,767 11,275	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00          0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00          0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	<b>RAZEM: Stolarka drzwiowa aluminiowa wraz z obróbką osadzenia</b>  Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem <b>Razem element</b>					0,00   0,00 0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00   0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>  Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Łącznie Podatek VAT 0%					0,00   0,00 0,00 0,00	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00   0,00 0,00 0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>						<b>0,00</b>	