











UWAGA:
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy BEZWZGLĘDNIE sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi instalacji sanitarnych i elektrycznych, projektem architektonicznym oraz opisem technicznym.
3. Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach, rozstawy oraz średnice prętów zbrojeniowych i siatek w milimetrach.

PŁYTY TARASOWE - PRĘTY ZBROJENIOWE

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500W ϕ8	Długość całkowita [m] RB500W ϕ12
PŁYTA PT1					
1	12	227	150		340,50
2	8	54	79	42,66	
ŚCIANA OPOROWA SO1					
3	12	194	169		327,86
4	12	351	169		593,19
SCHODY					
5	12	417	14		58,38
6	8	194	22	42,68	
7	12	119	26		30,94
8	12	194	6		11,64
9	8	65	26	16,90	
Długość całkowita wg średnic			[m]	102,2	1362,5
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	40,4	1209,9
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	1250,3	
Masa całkowita			[kg]	**1251**	

PŁYTY TARASOWE - SIATKI ZBROJENIOWE

Nr siatki	Rodzaj [mm]	Pow ierzchnia [m2]	Liczba [szt.]	Pow ierzchnia całkow ita [m2] RB500W
PŁYTA PT1				
1	#12x150x150	45	2	90,00
Powierzchnia całkowita wg średnic			[m2]	90,0
Masa 1m2 siatki			[kg/m2]	12,11
Masa siatek wg rodzaju			[kg]	1089,9
Masa siatek wg gatunków stali			[kg]	1089,9
Masa całkowita			[kg]	**1090**

Beton	C30/37 (B37)
Stal	RB500W
Otulina	c_{nom} =40 mm

HELITECH
Jednostka projektowa:
HELITECH Sp. z o.o.
ul. Szczęsna 7B lok.18
02-454 Warszawa
NIP 5223011368 REGON147020508
KRS 0000489879
Tel 22 3784971 Fax 22 3784972

temat.
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRZY UL. NOWE OGRODY 1-6 W GDAŃSKU

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław kom. 603 950 959 tel. biurowy 607 725 026
NIP 9491673628 REGON 020378237 e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.
ul. NOWE OGRODY 1-6, 80-803 GDAŃSK

tytuł rys.
PŁYTA ŻELBETOWA PT1

branża: KONSTRUKCJA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/DOŚ/07	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. Piotr Tyras	podpis:
skala rys. 1:25	data 05.2016	nr rys. K-07