

Gdańsk, dnia 23 października 2018 r.

D10.251.40.M.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 5

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PACJENTÓW I RAN, PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MYCIA NARZĘDZI ORAZ POWIERZCHNI

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5.

Unieważnienie postępowania w Pakiecie nr 5

W pakiecie nr 5 wpłynęła jedyna oferta (nr 8) nie podlegająca odrzuceniu firmy Med. Projekt, Ul. Alejkowa 21/B9, 15-528 Sowlany za kwotę brutto: 10 580,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert – 100 pkt (cena 98 pkt, termin dostawy 2 pkt) – przy kryterium oceny: cena 98,00%, termin dostawy 2%.

Uzasadnienie:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia. W myśl przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 10 580,00 PLN, która to kwota przewyższa kwotę przeznaczaną na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 5.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu odrzucono ofertę nr 11 firmy Euro Trade Technology Sp. z o. o., Henryka Siemiradzkiego 19, 64-920 Pila za kwotę brutto: 3 024,00 PLN.

W związku z podjętymi wątpliwościami, Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), pismem z dnia 10.10.2018 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących preparatu zaoferowanego w pakiecie nr 5 tj. czy oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie czasu działania (Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, czas efektu bójczego maks. 30 s ; Wirusy – czas do 5 min.).

Z przedłożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika że, zaoferowany produkt nie spełnia wymogu czasu działania do 30 s. W związku z tym treść w/w ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na numer faksu (58) 768 42 86 lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl.

Z poważaniem
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

*Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska-Orciuch*