


oddział chorób wewnętrznych



2.2 - pom. tech.

proj. punkt dystrybucyjny

istniejąca  
szafka telefoniczna

istn. punkt dystrybucyjny

szacht  
elektryczny

szacht  
teletechniczny

poziom +2

poziom +1

poziom 0

- Uwaga:
- W zakres opracowania wchodzi:
- demontaż wszystkich instalacji w przebudowywanym oddziale chorób wewnętrznych,
  - montaż nowych instalacji: szafy LPD, gniazd RJ45, kamer, AP i połączeń kablowych,
  - wykonanie połączeń światłowodowych i miedzianych między istn. szafą GPD a proj. LPD (doposażenie szafy GPD w niezbędny osprzęt i urządzenia - jeśli wymagane).

Legenda:

Gniazdo komputerowe IT

CAM  
Kamera telewizyjna dozorowej

GPD - istniejący główny punkt  
dystrybucyjny budynku

LPD - projektowany lokalny punkt  
dystrybucyjny budynku

światłowod jednomodowy uniwersalny SM 9/125  
U-DQ(ZN)BH, 12J,LSOH, 1,6kN

światłowod wielomodowy uniwersalny OM3 50/125  
U-DQ(ZN)BH, 12G,LSOH, 1,6kN

kabel S/FTP kat.6A

kabel U/UTP 25x2x0,5 kat.3 LSOH (J-2YH)

wszystkie instalacje zewnętrzne oraz prowadzone światłowodami  
układać w rurach osłonowych na całej długości

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |                 |  |         |  |               |  |        |  |           |  |             |  |  |  |                     |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-----------------|--|---------|--|---------------|--|--------|--|-----------|--|-------------|--|--|--|---------------------|--|
| OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA<br>SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA<br>W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |                 |  |         |  |               |  |        |  |           |  |             |  |  |  |                     |  |
| <b>WAW</b><br>BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI<br>ARCHITEKTURY<br>UL. CYGANKA 7 / 87-800 WŁOCŁAWIEK   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |                 |  |         |  |               |  |        |  |           |  |             |  |  |  |                     |  |
| Objekt  |  | Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu sk. Wojciecha w Gdańsku<br>Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 82, budynek kategorii XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUNKCJA     |  | NAZWIŚKO        |  | DATA    |  | NR UPRAWNIENI |  | PODPIS |  | Podziałka |  | Opracowanie |  | Projekt wykonawczy<br>instalacji elektrycznych |  | Nr proj.            |  |
| Inwestor  |  | COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku<br>80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektował |  | inż. T. Pobocki |  | 07.2016 |  | 182/Gd/99     |  |        |  |           |  |             |  |  |  |                     |  |
|   |  | Sprawdził  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opracował   |  |                 |  |         |  | 63/Gd/2002    |  |        |  | Format    |  | Tytuł rys.  |  | Schemat blokowy IT i CCTV.                     |  | Nr rys.<br>EL-1-002 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |                 |  |         |  |               |  |        |  |           |  |             |  |  |  |                     |  |