

Gdańsk, dnia 03.10.2018 r.

nr sprawy: **D10.251.61.P.2018**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kompleksowa usługa prania z dzierżawą bielizny pościelowej i ubrań operacyjnych**, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. **2018/S 175-397124** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ:

1) Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w tym: operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

2) Czy chcąc, aby przedmiot Zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, wykonawcy powinni posiadać i załączyć do oferty certyfikat potwierdzający wdrożenie w ich pralni ISO 14001, co najmniej w zakresie kompleksowych usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania, a także renowacji kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

3) Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC (Risk analysis biocontamination control - system kontroli i analizy skażeń biologicznych), co najmniej w zakresie usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w tym: operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej, zgodnie z normą PN-EN 14065 "Tekstylia poddawane obróbce w pralni - system kontroli skażenia biologicznego", umożliwiający pralniom zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

4) Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa, wyposażona była w komorę ozonową przeznaczoną do dezynfekcji asortymentu, który ze względu na skład i strukturę materiału, nie może być prany wodnie, czyszczony chemicznie i dezynfekowany w tradycyjnych komorach dezynfekcyjnych? Czy na potwierdzenie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające dysponowanie wyżej opisanym urządzeniem wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

5) Czy Zamawiający wymaga czyszczenia chemicznego? Jeśli tak, to czy zamiast czyszczenia chemicznego dopuści pranie metodą nie powodującą uszkodzenia asortymentu tzn. rozwiązanie polegające na wykonaniu usługi w pralni wyposażonej w pralnicę-wirówkę z barierą higieniczną, pozwalające na pranie i dezynfekcję przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących? Wykonawca jest doświadczonym pralnikiem i ma przekonanie, że w ośrodkach służby zdrowia nie występuje asortyment wymagający używania innych, bardziej kosztownych form czyszczenia niż pranie wodne. Dodatkowo, ponieważ jest to proces oparty na środkach chlorowych może on powodować szybsze zużywanie tkanin oraz mieć negatywny wpływ na personel i pacjentów szpitala, narażonych na kontakt z bielizną czyszczoną preparatem

chlorowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, OPZ pozostaje bez zmian.

6) Czy w przypadku kocy, poduszek i materacy Zamawiający dopuści możliwość wykonania dezynfekcji w przelotowych pralnicowirówkach przeznaczonych do prania i dezynfekcji zamiast w komorze dezynfekcyjnej? Skuteczne wykonanie dezynfekcji nie ogranicza się bowiem do użycia komory dezynfekcyjnej. Technologia dezynfekcji w komorach dezynfekcyjnych jest technologią, która obecnie może być zastąpiona technologią stosowaną w pralnicowirówkach, w których dokonywany jest zarówno proces prania jak i dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących. Zastosowanie procesu dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej może się okazać procesem nieskutecznym, gdyż zdezynfekować można jedynie czyste powierzchnie tzn. proces dezynfekcji należy przy silnych zabrudzeniach poprzedzić procesem prania wstępnego a następnie prania zasadniczego dezynfekcyjnego lub przy słabych zabrudzeniach wykonać proces prania dezynfekcyjnego jedno-kąpielowego. Wprowadzenie wymogu, aby pralnia była wyposażona w komorę dezynfekcyjną eliminuje z przetargu pralnie, które realizują właściwą procedurę dezynfekcji asortymentów silnie porowatych i wlekgabarytowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

7) W jakiej części asortyment będący własnością Zamawiającego jest oznakowany w technologii RFID?

Odpowiedź: Szacunkowo ok. 14.000 szt.

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wdrożenie systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID HF? System ten jest systemem skuteczniejszym od RFID UHF, którego wymaga Zamawiający. Parametry techniczne, jakościowe i technologiczne gwarantują 100% skuteczności, w przeciwieństwie do systemu RFID UHF, który ze względu np. na daleki zasięg odczytu tagów, brak możliwości odczytu tagów z mokrej bielizny, może podawać niewiarygodne informacje. Ponadto system RFID HF jest wrażliwy na zakłócenia, zapewnia szybki odczyt danych oraz całodobowy monitoring obiegu bielizny szpitalnej zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego. Technologia ta umożliwia bezdotykowe skanowanie brudnej bielizny w zamkniętych workach, co jest bardzo istotne z punktu widzenia logistyki bielizny pościelowej w szpitalu i czasu dostawy do punktu docelowego.

Odpowiedź: Zgodnie z kryteriami jakościowymi zawartymi w OPZ.

9) W odniesieniu do pkt. 5.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia - jaki sposób weryfikacji otrzymanego asortymentu ze złożonym wcześniej zamówieniem Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Asortyment dostarczony poprzedniego dnia, musi być zgodny z dokumentacją zawartą w programie.

10) Z uwagi na dużą liczbę wynajmowanego asortymentu, z którego każda sztuka musi być oznakowana tagiem RFID oraz dużą liczbę urządzeń RFID, które mają być zainstalowane w szpitalu Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na wdrożenie RFID do 30 dni od daty zawarcia umowy? Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów wynikających z pośpiechu i tempa wdrożenia systemu RFID w terminie aktualnie podanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11) W SIWZ Zamawiający wskazuje, że pościel podlegająca najmowi powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy. Wykonawcy do momentu rozstrzygnięcia przetargu nie mają pewności, że ich oferta zostanie wybrana i podpisana umowa, a okres pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu a podpisaniem umowy jest dość krótki. Mamy, więc sytuację, w której Wykonawca, aby spełnić ten zapis musiałby zamówić pościel jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania. W związku z tym wnioskujemy o zmianę przedmiotowego zapisu w SIWZ w taki sposób, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, miał min. 14 dni, a najlepiej 30 dni na dostarczenie pościeli od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Zgodnie z pkt. 1.c Opisu Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia pracowników świadczących usługę na terenie Zamawiającego w jednolite stroje robocze w kolorach odróżniających ich od pracowników Zamawiającego, które będą posiadały wyraźne oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. W związku z tym prosimy o wskazanie kolorów ubrań roboczych pracowników Zamawiającego, w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki w doborze kolorystyki?

Odpowiedź: Wszystkie kolory oprócz Zielonego i białego

13) Zgodnie z pkt. 1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia - Wszelkie szkolenia osób zatrudnionych przez Zamawiającego, dotyczące pracy z programem online, leżą po stronie Wykonawcy i muszą się odbyć nie później niż do 7 dnia od podpisania umowy i być potwierdzone przez pielęgniarkę / połączoną oddziałową poszczególnych

komórek organizacyjnych. Pytamy, zatem jaką ilość pracowników przewiduje Zamawiający na szkolenie z obsługi programu online?

Odpowiedź: Z każdego oddziału min. 3 osoby (wg listy oddziałów),

14) Zgodnie z pkt. 1.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia - *"Zamawiający dokona oznakowania całego asortymentu dzierżawionego oraz będącego własnością Zamawiającego znajdującego się w obrocie przy pomocy elektronicznych znaczników (EZ), które będą służyły do rozliczania się z Zamawiającym oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji dla każdej sztuki bielizny. Wprowadzenie elektronicznych znaczników nie może utrudniać używania przedmiotu zamówienia"*. Czy nie nastąpiła tu omyłka pisarska? Zgodnie z dalszymi zapisami OPZ - to Wykonawca ma dokonać oznakowania całego asortymentu dzierżawionego oraz będącego własnością Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska powinno być Wykonawca

15) Zgodnie z pkt. 3 Tabell nr 1 do OPZ - Arkusz informacji technicznej - Każda lokalizacja na odzież ma być zaopatrzona w fotokomórkę, co zabezpiecza przed obrotem bębna, kiedy ręka użytkownika jest w urządzeniu. Czy Zamawiający dopuści inne, równie skuteczne rozwiązanie zabezpieczenia maszyny przed obrotem bębna przy otwartych drzwiczkach, polegające na zastosowaniu w maszynie: czujnika otwartych drzwi, który odcina zasilanie silnika oraz hamulca w silniku, który może być zwolniony wyłącznie, jeśli drzwiczki będą zamknięte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

16) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania *interfejsu użytkownika*, o którym mowa w pkt. 3 Tabeli nr 1 do OPZ - Arkusz informacji technicznej - działającego w oparciu o informacje dźwiękowe?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

17) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odczytywania tagów w systemie pneumatycznym, o którym mowa w pkt. 9 Tabeli nr 1 do OPZ - Arkusz informacji technicznej?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

18) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szczytywana odzieży brudnej po wrzuceniu jej do automatu zrzutowego, o którym mowa w pkt. 10 Tabeli nr 1 do OPZ - Arkusz informacji technicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

19) Zgodnie z pkt. 3.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia - *"Uprana bielizna (posortowana asortymentowo i zapakowana po maksymalnie 10 sztuk w danym asortymencie w folię perforowaną), według jednostek organizacyjnych/oddziałów szpitala, będzie dostarczana bezpośrednio na oddziały/ komórki organizacyjne Zamawiającego w oznakowanych workach, zapewnionych przez Wykonawcę na jego koszt"*. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określającego charakter wózków z:

- *"wózek podzielony na dwie części: pierwsza to szafka, która pozwala na składowanie czystej bielizny z drzwiczkami zamykającymi zawartość, a druga to uchwyty/steláže na zamontowanie worków do brudnej bielizny,*
- *pokrywą na worek podnoszoną pedałem lub ręcznie,*
- *w części zamykanej zamontowane półki na czystą bieliznę z możliwością regulacji wysokości,*
- *z blatem wykończonym w sposób umożliwiający postawienie płynu do dezynfekcji rąk, opakowania rękawiczek jednorazowych itp."*

na:

oddzielne wózki do przewozu bielizny czystej i brudnej, wyłożone pokrowcami, które stanowią barierę higieniczną i estetyczną dla bielizny, ze względu na bliskość bielizny czystej i brudnej oraz ze względu na zwiększoną przestrzeń do jednorazowego przewozu większej ilości bielizny?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

20) Zgodnie z pkt. 1.17a Opisu Przedmiotu Zamówienia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum: *"1 tunelem do obróbki bielizny gorącym powietrzem bielizny lub rozwiązanie równoważne do obróbki gorącym powietrzem"*, który jest w pralniach przemysłowym alternatywą suszarki i żelazka. W związku z tym pytamy czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w pkt. 3.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia wyrażenie: *"Odzież robocza tj. fartuchy i mundurki personelu i inna odzież pracownicza będzie prasowana i dostarczana w opakowaniu powieszona na wieszakach, które zapewnią Wykonawca. Wykonawca zabezpiecza worki na bieliznę czystą na własny koszt"*, zostało zastąpione wyrażeniem: *"Odzież robocza tj. fartuchy i mundurki personelu i inna odzież pracownicza będzie podlegała procesowi wykańczania w tunelu do obróbki gorącym powietrzem i dostarczana w opakowaniu powieszona na wieszakach, które zapewnią Wykonawca. Wykonawca zabezpiecza*

worki na bieliznę czystą na własny koszt?
Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

21) Zamawiający informuje, iż w Copernicus PL Sp. z o.o. obowiązuje sposób kodowania worków z bielizną szpitalną odpowiednimi kolorami. Pytamy zatem, czy bielizna brudna będzie przekazywana Wykonawcy z oddziałów już w wymaganych workach, jeżeli nie może mieć miejsca żadna segregacja brudnej bielizny przez Wykonawcę podczas odbioru bielizny z oddziału?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z OPZ.

22) Zamawiający w OPZ bardzo szczegółowo opisał parametry tekstyliów przeznaczonych do dzierżawy. Mając na uwadze nieograniczania konkurencji, a co za tym idzie wybór najkorzystniejszej oferty, zwracam się z prośbą o dopuszczenie bielizny pościelowej:

- pkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 z tkaniny o gramaturze nie mniejszej niż 140 g/m² i składzie min. 50% bawełny i pozostałej części poliestru, liczba nitek po osnowie 288 nitek/dm, po wątku 238 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 860N, w kierunku poprzecznym 620N, odpornej na pilling i wybarwienia, wykurcz do 4%, temperatura prania 95st.C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- pkt 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9., 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12 z tkaniny z nadrukiem dziecięcym (np. kacuszki, misie, zyraby) o gramaturze 180g/m² ± 10 g/m². Tkanina bawełniana: liczba nitek po osnowie min 260 nitek/dm, a po wątku min. 220 nitek/dm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, odpornej na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

23) Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się następującymi kryteriami CENA 80%, KRYTERIUM JAKOŚCI Elektroniczne znaczniki tzw. tagi pracujące w zakresie UHF" – waga kryterium 10%, KRYTERIUM JAKOŚCI – „Pościel dziecięca na oddział OIOM noworodka” – waga kryterium 10%, gdzie Wykonawca otrzyma:

- 10 pkt – Pościel dziecięcą na oddział OIOM noworodka o parametrach zgodnych z opisem zawartym w punktach: 4.2.10; 4.2.11; 4.2.12 OPZ (zał. nr 1B do SIWZ)
- 0 pkt - Pościel dziecięcą na oddział OIOM noworodka o innych parametrach niż opisane w ww. punktach OPZ.

Z dostępnej nam wiedzy tylko jedna firma w Polsce posiada pościel pokryta apreturą bakteriostatyczną, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Inni wykonawcy, chcący złożyć ofertę otrzymają zatem 0 pkt. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby spełniał je tylko jeden dostępny na rynku wykonawca. Takie działanie narusza zasadę równego traktowania. Sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz może negatywnie wpływać na konkurencję na rynku. Z związku z powyższym nalegamy na zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie KRYTERIUM JAKOŚCI – „Pościel dziecięca na oddział OIOM noworodka”.

Odpowiedź: Punktacja w/w kryterium pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż pokrycie apreturą bakteriostatyczną jest niezwykle istotne w przypadku pościeli dla noworodków przeznaczonej na oddział OIOM; w związku z tym premiuje tego typu rozwiązanie, natomiast dopuszcza możliwość zaferowania pościeli bez wskazanej apretury.

24) Prosimy o dopuszczenie kompletów operacyjnych wykonanych z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach :

- poliester 44%
- bawełna 54,6%
- włókno węglowe 1,4%
- o gramaturze 125 +/- 6 g/m²
- przepuszczalności powietrza 46,8 cm³/cm²/s zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:
- pylenia
- czystości cząstek stałych
- parametrów wytrzymałościowych
- posiadającej certyfikat potwierdzający antyelektrostatyczne właściwości?

Odp. Ze względu na trudne warunki pracy oraz komfort osób pracujących na Bloku Operacyjnym Zamawiającego, wymagamy, aby w składzie wykonanych kompletów operacyjnych zawartość bawełny wynosiła min. 60 %.

25) Prosimy o dopuszczenie kompletów operacyjnych wykonanych z tkaniny barierowej o gramaturze 135g/m², o składzie 98% poliester, 2% włókno węglowe w pełni zgodne z normą PN EN 13795.

Odpowiedź: ~~Ze względu na trudne warunki pracy oraz komfort osób pracujących na Bloku Operacyjnym Zamawiającego, wymagamy, aby w składzie wykonanych kompletów operacyjnych zawartość bawełny wynosiła min. 60 %.~~

26) Czy Zamawiający dopuści worki do transportu białej tkaniny wykonanej z antybakteryjnej tkaniny barierowej o gramaturze 135 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

27) Zamawiający wyspecyfikował jako przedmiot dzierżawy między innymi komplety operacyjne w kolorze zielonym. W związku z faktem, iż Zamawiający posiada wiele bloków operacyjnych być może bardziej funkcjonalne i wygodne pod względem identyfikacji Personelu byłoby zastosowanie kilku kolorów odzieży operacyjnej. *Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość łatwej identyfikacji Personelu, wymaga aby dzierżawione komplety operacyjne były dostępne co najmniej w 6 kolorach, a mianowicie: zielonym, niebieskim, szarym, czerwonym, bordowym i granatowym?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zapisy OPZ pozostają bez zmian.

28) Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne będące przedmiotem dzierżawy wykonane z tkaniny o gramaturze 125 – 127 g/m²? *Proponowana gramatura tkaniny nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości odzieży, a wręcz powinna zagwarantować większą oddychalność Personelowi.*

Odpowiedź: Zapisy OPZ pozostają bez zmian.

29) Zgodnie z ust. 3 § XI SIWZ - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ - Oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § IX ust. 2-3 SIWZ oraz pełnomocnictwa składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, postańca lub osobiście. Natomiast oświadczenie – JEDZ, o którym mowa w § IX ust. 1 SIWZ, składa się w formie elektronicznej - przy pomocy internetowej platformy zakupowej (www.platformazakupowa.pl/copernicus).

Czy Zamawiający dopuści przesłanie zaszyfrowanego i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ - w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Zamawiającego, natomiast hasło dostępu do pliku JEDZ Wykonawca zamieści w treści swojej oferty? Poczta elektroniczna jest jednym z dopuszczonych środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i jest powszechnie stosowana w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez inne szpitale. Spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla systemu teleinformatycznego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej formy przesłania oświadczenia JEDZ, niż wskazana w JEDZ.

Wyjaśnienia dotyczące umowy.

30) Zgodnie z § 4 ust. 5 projektu umowy - *"Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości płatniczych Zamawiającego?"* Jest to zapis niestandardowy i niestosowany w tego typu postępowaniach przetargowych. Zasady i terminy płatności zostały określone w § 4 ust. 1 - 4. Wnioskujemy, zatem o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 5.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

31) Zgodnie z § 4 ust. 10 projektu umowy - *"Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 8 i 9 Zamawiający zachowuje prawo naliczenia kar umownych, zgodnie z § 9"*. Zapis ten sprawia, że tryb reklamacyjny wskazany w § 4 ust. 8 i 9 projektu umowy jest iluzoryczny, gdyż nawet usunięcie wady w terminie uprawnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Wnioskujemy, zatem o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 10.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

32) Jakie *"zewnętrzne uprawnione organy kontrolne"* i tym samym, jakie *"naruszenia"* Zamawiający ma na myśli pisząc w § 9 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy, że Zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę umowną w przypadku: *"nałożenia kary przez zewnętrzne uprawnione organy kontrolne – każdorazowo 1% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia?"*

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

33) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 9 ust. 1 pkt. 9) projektu umowy wyrażenie: "rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6 ust.1 - w wysokości 10 % wartości określonej w § 3 ust.1" zostało zastąpione wyrażeniem: "rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6 ust.1 - w wysokości 10 % wartości pozostałej do zrealizowania części umowy"? Uzasadnione jest, aby kara umowna za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, nie zaś od wartości całego przedmiotu umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.


Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w umowie.

W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZYCH WYJAŚNIENIŃ – DOKUMENTY PO ZMIANACH:

– Załącznik nr 1B do SIWZ (OPZ);

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski



Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych