

Gdańsk, dnia 30.01.2020 r.

nr sprawy: D10.251.81.C.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawę artykułów biurowych oraz papieru ksero**”, postępowanie ogłoszone w dniu **02.12.2019 r.** w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr. **630388-N-2019** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PAKIETU NR 2

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o **unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2.**

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie prawne.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie pakietu nr 2 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp –Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne.

W dniu 2 grudnia 2019 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.copernicus.gda.pl udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części SIWZ, dotyczącą niniejszego postępowania. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowym, w pakiecie nr 2- pozycja 2 - papier ksero A4, gramatura 160 g/m2 zawierał błędne wymagania dotyczące grubości papieru.

We wskazanej pozycji Zamawiający określił, że oczekuje papieru ksero A4 białego o gramaturze 160 g/m2 (+/- 4g/m2), gdzie parametr dotyczący grubości określono, jako 109 µm (+/-2 µm). Na etapie badania ofert, Zamawiający powziął informację, iż tak określona grubość papieru, przy pozostałych wymaganiach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym dla pozycji nr 2 w/w pakiecie, jest błędna. Papier o tak określonej specyfikacji nie jest dostępny. W związku z tym, żaden z Wykonawców nie jest w stanie zaoferować asortymentu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego. Poprawienie wskazanego błędu na etapie badania ofert nie jest możliwe, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia można zmienić przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż do dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie wskazanego wymogu do pozycji nr 2 w pakiecie nr 2. Tym samym Zamawiający nie posiadał wiedzy na temat wadliwego opisu dla w/w pozycji asortymentowej i nie mógł dokonać stosownych zmian w Formularzu asortymentowo-cenowym w czasie przed upływem terminu składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie pakietu 2, gdyż jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej