

Gdańsk, dnia 11 stycznia 2021 r.

NR 133.D10.2020

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w związku z zawarciem porozumienia z Grupą LOTOS S.A. na potrzeby uruchomienia szpitala tymczasowego, którego przedmiotem jest:

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA

Zmawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską w zał. nr 2 do Zapytania - w części nr 6 w poniżej wskazany sposób:

Jest:

L76094 Oracle Real Application Clusters - Processor Peprptual

Winno być:

A90619 Oracle Real Application Clusters - Processor Peprptual

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Zamawiający załącza zaktualizowane załączniki.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Piotr Wróblewski
Wiceprezes ds. Ekonomicznych

Sporządziła: Marta Muszyńska-Orciuch